



201(E)

201(E)

PFERD-Feilen sind seit 200 Jahren Markenerzeugnisse mit weltweit anerkannter Spitzenqualität. Ihre konstante, hohe Feilleistung sichert auch nach längerem Einsatz hohen Abtrag und hervorragende Oberflächengüte.



Aus der jahrhundertelangen Erfahrung als Partner in der Metallverarbeitung hat PFERD ein umfangreiches Programm an idealen Feilenformen und -hieben für Industrie und Handwerk entwickelt. Wir bieten ein komplettes Lieferprogramm von Werkstatt-, Präzisions- und Diamantfeilen an.

PFERD-Qualität wird bestimmt durch:

- Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte (63 - 73 HRC) und für lange Lebensdauer.
- Exakte Form und gleichmäßigen Hieb.







Verwenden Sie PFERD-Feilen mit dem neuentwickelten Ergonomie-Feilenheft!

Das Heft bietet Ihnen:

- Hohen Griffkomfort.
- Maximale Arbeitssicherheit.
- Ermüdungsarmes Arbeiten.
- Mehrfache Wiederverwendbarkeit.

Die nachstehende Übersicht gliedert das PFERD-Feilenprogramm von der groben bis zur feinen Zerspänung.

	Bezeichnung	Zahnung/Hieb	Zerspänung	Katalog Seite
	Karosseriefeilen	00, 0, 1, 2, 3 Sonderzahnung	grob	14-15 (201E) 16-17 (201)
	Gefräste Feilen	1, 2, 3		16 (201E) 18 (201)
	Raspeln	1 2 3		22-25 (201E) 24-27 (201)
	Werkstattfeilen	1 2 3		4-12 (201E) 4-14 (201)
	Schärffeilen	1 2 3		17-21 (201E) 19-23 (201)
	Präzisionsfeilen	00, 0, 1, 2, 3, 4		28-38 (201E) 30-42 (201)
	Schlüsselfeilen	2, 3		8 (201E) (201)
	Nadelfeilen	00 1, 2, 3, 4		10-12 (201E) (201)
	Diamantfeilen	D 251, D 181 D 126, D 91, D 45, D 25		Katalog 205 8 - 11

			
Bestell-Bez.	Bestell-Bez.	Bestell-Bez.	Bestell-Bez.
1152 150 H1-H2-H3 + NSB 1152 200 H1-H2-H3 + NSB 1152 250 H1-H2-H3 + NSB 1152 300 H1-H2 + NSB - H3 spitze Form 1152 SP 100 H1-H2 + NSB - H3 1152 SP 150 H1-H2 + NSB - H3 1152 SP 200 H1-H2 + NSB - H3 1152 SP 250 H1-H2 + NSB - H3 1152 SP 300 H1-H2-H3	1162 100 H1-H2-H3 1162 150 H1-H2-H3 + NSB 1162 200 H1-H2-H3 + NSB 1162 250 H1-H2-H3 + NSB 1162 300 H1 + NSB - H2-H3	1132 100 H1-H2-H3 1132 150 H1-H2-H3 + NSB 1132 200 H1-H2-H3 + NSB 1132 250 H1-H2 + NSB 1132 250 H3 1132 300 H1-H2-H3	1142 100 H1-H2 + NSB - H3 1142 150 H1-H2 + NSB - H3 1142 200 H1-H2 + NSB - H3 1142 250 H1-H2 + NSB - H3 1142 300 H1-H2 + NSB - H3
Kat. 201E - S. 5 (201 - S. 5)	Kat. 201E - S. 5 (201 - S. 5)	Kat. 201E - S. 4 (201 - S. 4)	Kat. 201E - S. 4 (201 - S. 4)
CORINOX® 835 150 H0 835 200 H0-H2	CORINOX® 845 200 H0-H2	CORINOX® 860 150 H0-H2	CORINOX® 845 200 H0-H2
Kat. 201E - S.31 (201 - S.33)	Kat. 201E - S.32 (201 - S.34)	Kat. 201E - S.32 (201 - S.34)	Kat. 201E - S.32 (201 - S.34)
1652 w 250 H0 1652 w 300 H0			
Kat. 201E - S. 6 (201 - S. 6)			
295 250 H1 295 300 H1			
Kat. 201E - S.16 (201 - S.18)			
1552 150 H2 + NSB 1552 200 H1 + NSB 1552 200 H2 + NSB 1552 200 H3 1552 250 H1 + NSB 1552 250 H2 + NSB 1552 250 H3 1552 300 H1-H2 + NSB 1558 200 H2 1558 250 H2 1558 250 H3 1558 250 H5 1558 300 H2	1562 200 H2 + NSB 1562 250 H2 + NSB		
Kat. 201E - S. 22 (201 - S.24)	Kat. 201E - S.22 (201 - S.24)		



Schlüsselfeilen



Präzisionsfeilen



Kettensägefeilen



Karosseriefeilen



Handy-Feilen



Feilen für Holz und Raspeln